



رقم الترخيص : 201211114893

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 1

## ترخيص موزع

وكيل  مصنع 

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

201211114893

رقم السجل

CN-1040568

رقم الرخصة

بينيوم لتجارة معدات الحريق

الاسم التجاري للمنشأة

-

الجنسية

ابراهيم عبيد سلطان الصائغ النعيمي

اسم صاحب الترخيص

أبوظبي

منطقة النشاط

نوع النشاط

77409

ص ب

رقم الفاكس

0557417698

رقم الهاتف

سهيل سالم سهيل الخيلي - الشهامة الجديدة , الشهامة الجديدة. أبوظبي أبوظبي

عنوان الشركة

الموقع و البريد الإلكتروني

10/08/2024

تاريخ الانتهاء

14/11/2023

تاريخ الإصدار

05/01/0023

تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها 6

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (19974 1889740594280).

يعتمد/



رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص : 20121114893 الاسم التجاري للمنشأة : بليونوم لتجارة معدات الحريق

مصنع  وكيل 

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 1

10/08/2024

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

K83

رقم ترخيص الوكيل :

بيتك كول كير

اسم الوكيل :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
1	مشبب الحريق / الدخان : مشبب - مشبب الدخان	بيتك كاد	الإمارات العربية المتحدة	بيتك كاد انستريز	17342	24/08/2024	EMME.R2 1925	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : Motorized Smoke Dampers:MSD-GBD-20C2-A/R.Smoke Dampers Dampers rated 2000 fpm / 4.0 in. WC:MODELSMSD-GBD-20C2-A/RMSD-GB-20C2-A/RMSD-GSB/SGB-20C2-A/RMSD-GB-20C 1-A/RMSD-GSB/SGB-20C 1-A/RMSD-GB-30C 1-A/RMSD-GB-2 1C 1-A/RMSD-GB-2 1C2-A /RMSD-GB-2 1C3-A/RMSD-SB-30C 1-A/RDampers rated 3000 fpm / 6.0 in. WC:MODELSMSD-B-40C2-BG. TVD-B-40C2-BGMSD-B- 40C3-BG. TVD-B-40C3-BG								
2	مشبب الحريق / الدخان : مشبب - مشبب الحريق	CAD BETEC بيتك كاد	الإمارات العربية المتحدة	بيتك كاد انستريز	17342	24/08/2024	EMME.R2 1925	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : Fire Dampers A. For Use in Static Systems:MODELSFD-GB-20-A/AS/B/BS/AF/BF/RFD-GB/SB/GSB/SGB-22-A/B/AS/BS/RFD-GB-20-A/AS/B/BS/RFD-GB-30-A/AS/B/BS/AF/BF/RFD-GB-30-A/AS/B/B S/RF D-GB-2 1-A/AS/B/BS/RFD-GB-3 1-A/AS/B/BS/RMFD-GB -20-A/RMFD-SB -20-A/RMFD-GSB-20-A/RMFD-SGB-20-A/RMFD/QFD-GB/SB/GSB/SGB-F-20-A/RMFD-GB -30-A/RMFD-SB-30-A/RMFD-GSB-30-A/RMFD/SGB-30-A/RMFD/QFD-GB/SB/GSB/SGB-F-30-A/RMFD-GB-3 1-A/RMFD-GB-2 1-A/RMFD-GB-3 1-A/RMFD-GB-2 1-A/R MFD-GB/S B/GSB/SGB-22-BMFD-GB/SB/GSB/SGB-22-BMFD-GB/SB/GSB/SGB-22-B								

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للأئحة  
ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.  
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم  
يعتمد



رقم الترخيص : 20121114893 الاسم التجاري للمنشأة : بلنيوم لتجارة معدات الحريق

وكيل  مصنع 

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 1

10/08/2024

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

K83

رقم ترخيص الوكيل :

بيتك كول كير

اسم الوكيل :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	مثبط الحريق / الدخان : مثبط - مثبط الحريق	بيتك كاد	الإمارات العربية المتحدة	بيتك كاد انستريز	17342	24/08/2024	EMME.R2 1925	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
3	<p>رقم الموديل : Fire Dampers B. For Use in Dynamic Systems: Dampers rated 2000 fpm / 4.0 in. WC:MODELSFD-GBD-20-AS/BS/AF/BF/A/B/R FD-GBD-30-AS/BS/AF/BF/A/B/RMFD-GB/SB/GSB/SGB-D-20-A/RMFD-GB/SB/GSB/SGB-D-30-A/RMFD-GB-F-30-AMFD-GB-D-20-A/RMFD-GB-D-20-A/RMFD-SB-D-20-A/RMFD-GSB-D-20-A/RMFD-SGB-D-20-A/RMFD/QFD-GB/SB/GSB/SGB-D-20-A/RMFD-GB-D-30-A/RMFD-GB-D-30-A/RMFD-SB-D-30-A/RMFD-GSB-D-30-A/RMFD-SGB-D-30-A/RMFD/QFD-GB/SB/GSB/SGB-D-30-A/RMFD-GB-D-31-A/RMFD-GB-D-21-A/RMFD-GB-D-31-A/RMFD-GB-D-21-A/R</p>							

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحقة  
ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.  
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

 يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص : 20121114893 الاسم التجاري للمنشأة : بلنيوم لتجارة معدات الحريق

مصنع  وكيل 

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 1

10/08/2024

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

K83

رقم ترخيص الوكيل :

بيتك كول كير

اسم الوكيل :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
4	مشبب الحريق / الدخان : مثبب - دمج (دخان / حريق) مثبب	بيتك كاد	الإمارات العربية المتحدة	بيتك كاد انستريز	17342	24/08/2024	EMME.R2 1925	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
<p>رقم الموديل : Combination Fire and Smoke Dampers Dampers rated 2000 fpm / 4.0 in. WC:MODELSMSFD-GBD-20C2-A/RMSFD-GB-20C2-A/RMSFD-GSB/SGB-20C2-A/RMSFD-GB-20C1-A/RMSFD-GSB/SGB-20C1-A/RMSFD-GB-30C2-A/RMSFD-GSB/SGB-30C2-A/RMSFD-GB-30C1-A/RMSFD-GSB/SGB-30C1-A/RMSFD-GB-21C1-A/RMSFD-GB-21C2-A/RMSFD-GB-21C3-A/RMSFD-GB-31C1-A/RMSFD-GB-31C2-A/RMSFD-GB-31C3-A/RMSFD-GB-31C1-A/RMSFD-GB-21C2-A/RMSFD-GB-21C3-A/RMSFD-GB-31C1-A/RMSFD-GB-31C2-A/RMSFD-GB-31C3-A/RMSFD-GB-F-20C2-A/RMSFD-GB-F-30C2-A/R</p>								
5	أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية - 120 نفيفة	بيتك كاد	الإمارات العربية المتحدة	بيتك كاد انستريز	17342	24/08/2024	CDXH.R394 17	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
<p>رقم الموديل : FIRE DOORS :Hollow metal steel covered composite double door with Honeycomb core and glazingMax leaf size : 2688mm wide x 2944mm height x 45 mmthicknessOver all dimensions : 2790 W x 2995 HIntegrity : 120 minInsulation : 0 min FIRE DOORS :Hollow metal steel stiffened double door with mineral wool core with cladding glazing and louver pane Max leaf size : 1250mm wide x 2932mm height x 51 mmThicknessOver all dimensions : 2515 W x 2946 HIntegrity : 120 minInsulation : 120 min Specification</p>								

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للأئحة ملاحظة : التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة .  
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني .

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم



رقم الترخيص : 20121114893 الاسم التجاري للمنشأة : بليونم لتجارة معدات الحريق

وكيل  مصنع 

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 1

10/08/2024

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

K83

رقم ترخيص الوكيل :

بيتك كول كير

اسم الوكيل :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
6	أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية - 180 دقيقة	بيتك كاد اندستريز ش.م.ح	الإمارات العربية المتحدة	Betec Cad Industries FZC	17342	24/08/2024	CDXH.R394 17	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : Hollow metal steel covered composite Single door with Honey Comb core with glazing Max Size: 1148mm wide x 2944mm height x 45mm thickness Integrity: 180 min Insulation: 0min								

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له موازلة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق موازلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.  
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

 يعتمد/

**رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة**